

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод «Эмилия» КМ-04

Габаритные размеры

Ширина: 1602 мм


Высота: 878 мм

Глубина: 376 мм

Максимальная нагрузка:

на крышку - 10 кг

на выдвижной ящик - 5 кг



Комод «Эмилия» КМ-04

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).




Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  12 шт.	Евровинт 6x50  25 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евровинта  24шт.	Заглушка для эксцентрика  36 шт.	Направляющая шариковая 350мм  6 компл.
Подпятник  6 шт.	Ручка  6 шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.	Уголок  2шт.	Шкант 8x30  12 шт.	Шуруп 4x16  172 шт.
Шуруп 4x13  12 шт.	Эксцентриковая стяжка  36 шт.	Футорка для шурупа 4x16  6 шт.			

Спецификация материала


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Крышка	1	1602	372	1
2	Боковина	1	862	352	2
3	Боковина	1	862	352	2
4	Перегородка	1	762	352	2
5	Цоколь	2	1568	100	1
6	Планка	1	1568	64	1
7	Вязка ящика	6	718	160	1
8	Боковина ящика	12	350	160	1
9	Фасад	2	796	250	2
10	Фасад	2	796	250	2
11	Фасад	2	796	250	2
15	ЛДВП	3	1596	262	1
16	ЛДВП	6	746	354	2
17	Брус соединительный			1567	1




Ящики собираются и устанавливаются согласно фрезеровке на фасаде




1



2




3^{x6}




8

x6




Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика


x2



4^{x6}




для ящиков слева




для ящиков справа

5^{x6}




x4



6^{x6}




x4




7^{x6}




8^{x6}




9







10






11





ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс





Установить по направляющим ящики в корпус комода.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!