

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый «Эмилия» ШК-01

Габаритные размеры

Ширина: 800 мм


Высота: 2216мм

Глубина: 614 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг



Шкаф 2-х створчатый «Эмилия» ШК-01

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.








Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Евровинт 6x50  12 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Эксцентриковая стяжка  12 шт. C	Шуруп 4x16  36 шт. D	Шуруп с пресшайбой 4x16  4 шт. E	Шуруп 4x13  2 шт. F	Гвоздь 2x20  76 шт. G	Шкант  4 шт. H
Полкодержатель (хром)  12 шт. I	Подпятник  8 шт. J	Ручка  1 шт. K	Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт. L	Саморез п/ш 4,2x76  2 шт. M	Дюбель-пробка 6x60  2 шт. N	Краб (для гвоздя)  18 шт. O	Уголок овербаланс  2 шт. P
Заглушка для эксцентрика  4 шт. Q	Заглушка для евровинта  10 шт. R	Заглушка технологическая Ф5  14 шт. S	Футорка для шурупа 4x16  2 шт. T	Фланец для овальной трубы  2 шт. U	Стяжка межсекционная  2 шт. V	Силиконовая накладка  4 шт. W	


Спецификация материала

Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина правая	2200	576	1
2	Боковина левая	2200	576	1
3	Перегородка	1658	575	1
4	Крышка	800	610	1
5	Вязка	768	575	1
6	Вязка	768	575	1
7	Полка	570	356	3
8	Цоколь	100	768	2
9	ЛДВП	1680	418	1
10	ЛДВП	796	431	1
13	ЛДВП	1680	378	1
15	Створка	2096	396	1
16	Створка	2096	396	1
23	Труба хром D16 овальная 389			1


Инструмент




ПОРЯДОК СБОРКИ




1^{x2}




2




3^{x2}




4




5








6




7




Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки






9








10

Схема крепления уголка Овербаланс








Саморез
с прессшайбой 4x16






10

11



Регулировка петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

11