

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х створчатый «Эмилия» ШК-11

Габаритные размеры

Ширина: 1600 мм

Высота: 2216мм


Глубина: 610 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг

на выдвижной ящик - 5 кг



Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



Шкаф 4-х створчатый «Эмилия» ШК-11

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).




Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  12 шт.	Евровинт 6x50  30 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для эксцентрика  24шт.	Заглушка для еврвинта  30 шт.	Краб (для гвоздя)  32 шт.
Направляющая шариковая 450мм  2 компл.	Подпятник  6 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  14 шт.	Полкодержатель (хром)  28 шт.	Ручка  6 шт.	Эксцентриковая стяжка  24 шт.
Уголок  2 шт.	Фланец для овальной трубы  2 шт.	Шкант 8x30  4 шт.	Шуруп 4x16  184 шт.	Саморез с пресс-шайбой 4x16  4 шт.	Шуруп 4x13  12 шт.
Силиконовая накладка  6 шт.	Заглушка технологическая Ф5  12 шт.	Фиксатор задней стенки ДВП  4 шт.			


Инструмент






Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Боковина правая	1	2200	576	1
2	Боковина левая	1	2200	576	1
3	Перегородка правая	1	2084	576	4
4	Перегородка левая	1	2084	576	4
5	Крышка	1	1600	610	2
6	Вязка	1	1568	576	2
7	Вязка	1	776	576	4
8	Полка	1	776	576	4
9	Полка	6	574	380	2
10	Вязка	2	574	380	2
11	Цоколь	2	100	1568	2
12	Вязка ящика	2	718	200	2
13	Усилие	1	776	128	2
14	Боковина ящика	4	450	200	2
15	Створка	1	2096	396	3
16	Створка	1	2096	396	3
17	Створка	1	1590	396	3
18	Створка	1	1590	396	3
19	Фасад	2	796	250	2
20	ЛДВП	2	2112	400	1
21	ЛДВП	4	792	527	1
22	ЛДВП	2	748	454	1
23	Брус соединительный	3	776		2
24	Труба Ф25 мм.	1	766		2


1^{x2}




2^{x2}




3^{x2}




4^{x2}



9^{x2}




x4




19

10^{x2}



x8


Шуруп 4x16



15


16

11^{x2}



x6


Шуруп 4x16




17

18


12




13






14







16 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс








ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!



В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

Регулировка петель





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!