

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пенал "Энигма" ПН-03

Габаритные размеры


Ширина: 502 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 350 мм

Максимальная нагрузка
на вязку - 10 кг

Универсальная сборка



Пенал "Энигма" ПН-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  30 шт. K	Евровинт 6x50  16 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для еврвинта  12 шт. B	Заглушка технологическая Ф5  12 шт. W	Заглушка технологическая Ф8  16 шт. S
Опора h27  4 шт. F	Шуруп 4x30  4 шт. P	Шуруп 4x16  20 шт. H	Шуруп 4x35  16 шт. L	Петля накладная  4 шт. N	Ограничитель  8 шт. D
Уголок овербаланс  1 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. Y	Штанга выдвижная 300 мм  1 шт. G			


Спецификация материалов				
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Боковина правая	1943	330	1
2	Боковина левая	1943	330	1
3	Створка	496	1178	1
4	Створка	496	376	1
5	Створка	496	356	1
6	Крышка	502	330	2
7	Вязка	468	330	2
8	Планка	462	120	2
9	ЛДВП	496	985	2
10	Брус соединительный	467		

Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


ПОРЯДОК СБОРКИ




ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Для сборки на правую сторону ответные части петли (бабочки) устанавливаются на боковину №1, собранная створка навешивается на эту боковину.

Сборка створки для установки на правую сторону представлена на стр. 8.







Левосторонняя сборка



Правосторонняя сборка

Данная схема сборки представлена для левосторонней сборки.







Сборка створки пенала для установки с левой стороны


(левосторонняя сборка)

4.1





5.1









Сборка створки пенала для установки с правой стороны

(правосторонняя сборка)






6


Рекомендуем закрепить мебель к стене!



Регулировка створки



Дополнительная комплектация



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!