

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Кровати «Линда» :

Кровать 1,6м "Линда" КР-16




Габаритные размеры
Кровати «Линда»

Ширина (мм): 1732

Глубина (мм): 2110

Высота (мм): 1100



Рекомендованный размер матраса:
2000х1600

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigü» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяца.



Кровать 1,6 м «Линда» КР-16

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 18 месяца






Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

Кровать Линда


Поз.	Наименование	Кровать 1,6		Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина		
3	Боковая опора правая	1996	256	1	№1 Корпус
4	Боковая опора левая	1996	256	1	№1 Корпус
6	Опора средняя	1610	256	1	№1 Корпус
7	Опора изголовья	1642	256	1	№1 Корпус
8	Опора изножья	1642	256	1	№1 Корпус
10	Перегородка	990	256	1	№1 Корпус
11	Перегородка	990	128	2	№1 Корпус
13	Планка к ламели	988	60	4	№1 Корпус
14	ЛДВП	1640	1012	2	№3 Щитки
35	Изножье	1732	356	1	№3 Щитки
36	Царга	2028	336	2	№2 Царги
37	Изголовье	1732	1050	1	№3 Щитки

Евровинт 6x50  26 шт.	Евроключ  1 шт.	Саморез с пресс-шайбой 4x16  70 шт.	Евровинт 7x70  4 шт.
Шуруп 4x16  32 шт.	Втулка мет. М6х13  4 шт.	Эксцентриковая стяжка  2 шт.	Шуруп 4x30  56 шт.
Опора кроватная  4 шт.	Краб (для гвоздя)  15 шт.	Винт М6х35  12 шт.	Винт М6х16  4 шт.

По желанию кровать может быть доукомплектована :

Настил ЛДСП, габариты 1600x380 - 5 шт.

Проложка ДСП, габариты 1600x420 - 4 шт.




Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.

Сборка корпуса под подъемный механизм


1

Отверстия для
подъемного механизма



ВНИМАНИЕ!!!

Для установки втулки мет. М6х13 Вам понадобится шестигранный ключ 6 мм. Не идет в комплекте фурнитуры, обратитесь в специализированный магазин.



Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке.

На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады.

Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.

Производитель в соответствии с буквой: А - ООО "ЕС-МЕБЕЛЬ", 440034, Россия, Пенза, ул. Калинина, 135Б, лит.А, оф.3 В - ООО "ДАК-МЕБЕЛЬ", 440004, Россия, Пенза, Рыбная, 9		Дата изготовления 01.01.2018	
Центральная секция Либерти ЦС-02 сонома/ венге		Тумба	
Цвет: 		Срок службы 5 лет. Гарантия 24 мес. 02-102.003	
12595V5K1AYZTT9 18075-01 00491019 18 0001		1/5	

Бригада 1


This exploded view diagram illustrates the assembly of a wooden cabinet. The components are numbered as follows:

- 3**: Bottom panel with a slatted base.
- 4**: Side panel.
- 6**: Back panel.
- 7**: Top panel.
- 8**: Front panel.
- 10**: Internal divider.
- 11**: Shelf.
- 13**: L-shaped corner brackets.

Assembly instructions are provided via callouts:


- A red callout at the top left shows a screwdriver being used to insert a screw into a bracket.
- A circular callout at the top right shows a **4x30** screw being used to secure a bracket to the top panel.
- A circular callout in the center shows a **4x30** screw being used to secure a bracket to the back panel.
- A circular callout at the bottom right shows a screwdriver being used to insert a screw into a bracket.

2




Вариант сборки кровати с подъемным механизмом

3




4




**Вариант сборки кровати
с настилом , реечным настилом
или с проложками**

3.1




Кровать с настилом

4.1



**Вариант сборки кровати
с реечным настилом**

4.2



Кровать с проложками

4.3

