

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Кровать Релакс 1,2/1,4/1,6м

Габаритные размеры Кровати.

Ширина 1,2 м (мм): 2000

Ширина 1,4 м (мм): 2200

Ширина 1,6 м (мм): 2400

Глубина (мм): 2320


Высота (мм): 1010

Рекомендованный размер матраса:

Кровать 1,2 м - 2000x1200

Кровать 1,4 м - 2000x1400

Кровать 1,6 м - 2000x1600



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхность от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяца.



Корпус Кровати Релакс: 1,2; 1,4; 1,6

Срок службы изделия - 5 лет










Срок гарантии - 18 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012


Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

Поз.	Наименование	Кровать 1,2		Кровать 1,4		Кровать 1,6		Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина		
3	Царга корпуса правая	1980	224	1980	224	1980	224	1	Корпус
4	Царга корпуса левая	1980	224	1980	224	1980	224	1	Корпус
6	Опора средняя	1204	224	1404	224	1604	224	1	Корпус
7	Опора изголовья	1236	224	1436	224	1636	224	1	Корпус
8	Опора изножья	1236	224	1436	224	1636	224	1	Корпус
10	Перегородка	982	224	990	224	990	224	1	Корпус
11	Перегородка	982	112	990	112	990	112	2	Корпус
12	Планка к ламели	980	64	980	64	980	64	4	Корпус
5	Изножье	1000	1000	1100	1000	1200	1000	1	Царги+Изножье
9	Царга	2008	336	2008	336	2008	336	2	Царги+Изножье
1	Подушка	1000	1000	1100	1000	1200	1000	2	Подушки
13	ЛДВП	617	1004	717	1004	1004	817	4	Подушки

Евровинт 6x50  24 шт.	Евроключ  1 шт.	Саморез с пресс-шайбой 4x16  70 шт.	Шуруп 4x30  48 шт.	Винт М6х35  12 шт.	Винт М6х16  4 шт.
Втулка мет. М6х13  4 шт.	Эксцентриковая стяжка  2 шт.	Краб-шайба  30 шт.	Заглушка для эксцентрика  2 шт.	Шуруп 4x35  34 шт.	Шестигранный ключ  1 шт.
Опора 16 мм.  17 шт.	Винт М6х40  8 шт. для изголовья	Уголок с заглушкой  4 шт.	Шуруп 4x16  38 шт.		

Инструмент для сборки



Внимание!!!

Качество мебели зависит от качества сборки
Рекомендуем доверить сборку специалистам


Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.


 Центральная секция Либерти ЦС-02 Цвет:  12595V5K1AYZTT9 18075-01 00491019 18 0001	Дата изготовления 01.01.2018 Тумба Срок службы 5 лет, гарантия 24 мес. 02-102.003	ЕАС Бригада 1
---	--	------------------

1 Вариант сборки кровати с подъемным механизмом




2

Крепим ЛДВП и устанавливаем опоры 16 мм, так же устанавливаем шурупы с прессшайбой 4x16 по периметру задних стенок.




3

Перед установкой саморезов для фиксации, отрегулировать ортопедическое основание для его корректного открывания/закрывания




4

Сборка корпуса для настила, реечного настила и проложек. Добавляется 11_Перегородка (1шт) и 13_Планка к ламели (4шт)



Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.




4

5 Вариант сборки кровати с подъемным механизмом



6.1 Кровать с настилом или Кровать с проложками



6.2 Вариант сборки кровати с реечным настилом

