

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стеллаж-полка "Берг" СП-04

Габаритные размеры


Ширина: 1098 мм

Высота: 732 мм

Глубина: 244 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 5 кг



Стеллаж-полка "Берг" СП-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.


- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.



Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).



Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



1. **A** 726 x 240 x 16 (x2)
2. **B** 700 x 238 x 16 (x2)
3. **C** 700 x 238 x 16 (x1)
4. **D** 700 x 238 x 16 (x2)

5. **E** 334 x 334 x 16 (x2)
6. **F** 372 x 240 x 16 (x2)
7. **G** 338 x 236 x 16 (x3)
8. **H** 366 x 366 x 4 (x2)






3.1




Вариант сборки на левую сторону



3.2




Вариант сборки на правую сторону



4.1




Вариант сборки на левую сторону






4.2




Вариант сборки на правую сторону






5.1




Вариант сборки на левую сторону




5.2




Вариант сборки на правую сторону



6




7



8.1




Вариант сборки на левую сторону






8.2



Вариант сборки на правую сторону






9




10



Вариант установки модулей на стену с левосторонней сборкой (аналогично с правосторонней сборкой)



Изделия необходимо стянуть между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



11



На другую сторону створки устанавливаются аналогично






Схема регулировки петель



12




В свободные отверстия вставить заглушки



13




**Вариант сборки в сочетании с изделием
Стол письменный "Берг" ПС-01**
(Стол в комплект не входит и приобретается отдельно)
Пункты 13 - 15



14



Изделия необходимо стянуть между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.













15

Рекомендуем закрепить мебель к стене!





Уголок установить внутри стеллажа за створкой, просверлив ЛДВП. Так же необходимо закрепить уголок со стеной.







Вариант сборки на левую сторону



Вариант сборки на правую сторону



Вариант установки стеллажа справа



Вариант установки стеллажа слева

