

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Твист" КМ-20

Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм


Высота: 966 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на вязку - 10 кг



Комод "Твист" КМ-20

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  170 шт. K	Евровинт 6x50  24 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для еврвинта  16 шт. B	Заглушка для эксцентрика  40 шт. E	Эксцентриковая стяжка  44 шт. C
Опора  6 шт. F	Футорка пластиковая  8 шт. L	Шуруп 4x16  108 шт. H	Направляющие шариковые 300 мм  8 шт. O	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y

Спецификация материалов


Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка верхняя	1202	353	1	2
2	Крышка нижняя	1202	352	1	2
3	Вязка	1168	352	1	2
4	Боковина правая	914	352	1	1
5	Боковина левая	914	352	1	1
6	Перегородка	722	352	1	1
7	Перегородка	176	351	1	1
8	Вязка ящика	518	98	8	1
9	Боковина ящика левая	300	98	8	1
10	Боковина ящика правая	300	98	8	1
11	Фасад левый	168	596	4	2
12	Фасад правый	168	596	4	2
13	ЛДВП	1196	313	3	2
14	ЛДВП	546	304	8	2
15	Брус соединительный	1168		2	2

Инструменты






Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

ПОРЯДОК СБОРКИ




Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.




1


Перед установкой разобрать направляющие




2




3




4




5





6



7







8




A=B





Рекомендуем закрепить мебель к стене!




10^{x4}




11^{x4}




12^{x8}




13^{x8}



A=B



14





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

11

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!