

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Створка "Тринити" ПН-07 (левая), (правая) "ЛДСП 22"

Габаритные размеры

Ширина: 396 мм

Высота: 2286 мм

Глубина: 22 мм



Створка "Тринити" ПН-07 (левая), (правая) "ЛДСП 22"

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Варианты установки створки

Створка "Тринити" ПН-07 (левая) "ЛДСП 22"

левостороннее
открывание




правостороннее
открывание




Створка "Тринити" ПН-07 (правая) "ЛДСП 22"

левостороннее
открывание



правостороннее
открывание



Доп. фурнитура (на выбор клиента)

Комплект петель "Тринити" ПН-07 (без доводчика)

Петля накладная	Футорка для шурупа 4x16	Шуруп 4x16
6 шт. X	4 шт. P	24 шт. L

*

Комплект петель "Тринити" ПН-07 (с доводчиком)

Петля накладная (с доводчиком)	Футорка для шурупа 4x16	Шуруп 4x16
6 шт. Z	4 шт. P	24 шт. L




Внимание!!!

Комплекты петель приобретаются отдельно.

Спецификация материалов				
Створка "Тринити" ПН-07 (левая) "ЛДСП 22"				
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Створка левая	2286	396	1

Спецификация материалов				
Створка "Тринити" ПН-07 (правая) "ЛДСП 22"				
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
4	Створка правая	2286	396	1

Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**




На створку №4 (правая) установка петель производится аналогично показанных на схемах.


1




У крайних петель необходимо снять ответную планку!



1*




У крайних петель необходимо снять ответную планку!






Для правостороннего открывания ответные планки петель устанавливаются на правую боковину.

2



2*








Внимание!!!

Сначала створку закрепить на крайние петли, затем по месту прикрутить к боковину остальные.

3



на правую сторону створка устанавливается аналогично

3*




Схема регулировки петель Z
(с доводчиком)







Схема регулировки петель X
(без доводчика)



4



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!