

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Тринити" ШКН-03


Габаритные размеры

Ширина: 400 мм

Высота: 380 мм

Глубина: 590 мм

Максимальная нагрузка
на вязку - 10 кг



Шкаф навесной "Тринити" ШКН-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза,
ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

 Гвоздь 2x20 10 шт. A	 Заглушка технологическая Ф5 4 шт. H	 Эксцентриковая стяжка 8 шт. I	 Навес L-образный с заглушкой 2 шт. J	 Заглушка для эксцентрика 8 шт. E	 Шкант 8*30 8 шт. F	 Межсекционная стяжка 2 шт. G
---	---	---	--	---	--	--

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	2	380	586
2	Вязка	2	368	585
3	ЛДВП	1	376	396

Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


ПОРЯДОК СБОРКИ




1




2




3





4




Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки






(вид сверху)


Изделие может доукомплектовываться створкой и комплектом петель для монтажа створок (докупаются отдельно).
Инструкция по сборке и установке находится в соответствующих изделиях.



Створка "Тринити" ШКН-01,03



Комплект петель
"Тринити" ШКН-01,03
(без доводчика)




Комплект петель
"Тринити" ШКН-01,03
(с доводчиком)


6



**Вариант сборки в сочетании с изделием
Пенал Тринити ПН-07**
(Пенал в комплект не входит и приобретается отдельно)




**В соответствующих вязках изделий
просверлить отверстия Ø5 мм и
установить межсекционные стяжки**




Пенал Тринити ПН-07

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø5мм.



В свободные отверстия и открытую фурнитуру вставить заглушки



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!