

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Тринити" ШКН-02 Лайт

Габаритные размеры


Ширина: 800 мм

Высота: 380 мм

Глубина: 444 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг



Шкаф навесной "Тринити" ШКН-02 Лайт

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья



Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.


Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  18 шт. A	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. H	Эксцентриковая стяжка  8 шт. I	Навес L-образный с заглушкой  2 шт. J	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Шкант 8*30  8 шт. F	Межсекционная стяжка  2 шт. G
---	--	---	--	---	--	--

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	2	380	440
2	Вязка	2	768	439
3	ЛДВП	2	397	376
4	Брус соединительный	1	346	

Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!


ПОРЯДОК СБОРКИ




1




2





3




4






Изделие может доукомплектовываться створкой и комплектом петель для монтажа створок (докупаются отдельно).
Инструкция по сборке и установке находится в соответствующих изделиях.




Комплект петель
"Тринити" ШКН-02; 04
(без доводчика)



Комплект петель
"Тринити" ШКН-02; 04
(с доводчиком)


Комплект створок "Тринити" ШКН-02; 04




6



Вариант сборки в сочетании с изделием
Шкаф Тринити ШК-22 Лайт
 (Шкаф в комплект не входит и приобретается отдельно)




В соответствующих местах изделий просверлить отверстия Ø5 и установить межсекционные стяжки



Шкаф Тринити ШК-22 Лайт

При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø5 мм.



В свободные отверстия и открытую фурнитуру вставить заглушки

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!