

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Ящики «Тринити»

Варианты сборок:

Габаритные размеры:

368x295x516 - Ящики «Тринити» ПН-07

768x295x516 - Ящики «Тринити» ШК-21*



Ящики «Тринити»

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.





Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура Ящики «Тринити» ПН-07

Гвоздь 2x20  20 шт. A	Евровинт 6x50  4 шт. B	Шуруп 4x35  12 шт. S	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евравинта  4 шт. E	Заглушка для эксцентрика  8 шт. O
Футорка для шурупа 4x16  16 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  8 шт. P	Направляющая шариковая 400 мм  2 компл. R	Шуруп 4x16  24 шт. C		





Спецификация материала Ящики «Тринити» ПН-07

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	Панель	516	295	22	2
2	Бок ящика правый	450	98	16	2
3	Бок ящика левый	450	98	16	2
4	Фасад	133	318	16	2
5	Вязка ящика	98	266	16	2
6	ЛДВП	454	294	3	2

Инструмент




Фурнитура Ящики «Тринити» ШК-21

Гвоздь 2x20  20 шт. A	Евровинт 6x50  8 шт. B	Шуруп 4x35  12 шт. S	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  8 шт. E	Заглушка для эксцентрика  12 шт. O
Футорка для шурупа 4x16  16 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  12 шт. P	Направляющая шариковая 400 мм  2 компл. R	Шуруп 4x16  32 шт. C	Фиксатор ЛДВП  8 шт. Q	


Спецификация материала Ящики «Тринити» ШК-21*

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	Панель	516	295	22	2
2	Бок ящика правый	450	98	16	2
3	Бок ящика левый	450	98	16	2
4	Фасад	133	318	16	2
5	Вязка ящика	98	266	16	2
6	ЛДВП	454	294	3	2
7	Вязка	434	120	16	1


Инструмент




Ящики «Тринити» ПН-07




Ящики «Тринити» ШК-21*





1_{x2}




1^{*}_{x2}




2_{x2}-2^{*}_{x2}




3_{x2}




3^{*}_{x2}




4_{x2}




4^{*}_{x2}



Перед установкой разобрать направляющие




5_{x2}




Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика

5*_{x2}





6*_{x2}




Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика




7-7*




8





Внимание !!!
Размеры установки



9





Ящики устанавливается произвольно,
по желанию клиента на любой высоте.
Прежде чем устанавливать деталь №1,
нужно убедиться, что отверстия выбраны
правильно на одном уровне.




Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

9


8*




Внимание !!!
Размеры установки
1 панели



9*





Ящики устанавливаются произвольно, по желанию клиента на любой высоте. Прежде чем устанавливать деталь №1, нужно убедиться, что отверстия выбраны правильно на одном уровне.



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!