

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Ящики "Тринити" ПН-07, ШК-21

Габаритные размеры


Ширина: 368, 768 мм

Высота: 295 мм

Глубина: 516 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 14 кг



Ящики "Тринити" ПН-07, ШК-21

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).







Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Варианты установки ящиков




для Ящики "Тринити" ШК-21 схемы установки аналогичны

Фурнитура

Шуруп 4x35  12 шт. S	Евровинт 6x50  6 шт. (8 шт.)* B	Евровинт 6,3x13  8 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  6 шт. (8 шт.)* E	Заглушка для эксцентрика  18шт. (20 шт.)* O
Шуруп с прессшайбой 4x16  8 шт. R	Футорка для шурупа 4x16  8 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  18 шт. (20 шт.)* P	Направляющие скрытого монтажа 450 мм  2 шт. Q		

* - фурнитура на ШК-21


Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


Спецификация материалов					
Изд.	Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
Ящики "Тринити" ПН-07	1	Панель	295	516	2
	8	Дно ящика	284	434	2
	9	Фасад	133	318	2
	10	Вязка ящика	284	98	2
	11	Бок ящика левый	450	108	2
	12	Бок ящика правый	450	108	2
Ящики "Тринити" ШК-21	1	Панель	295	516	2
	8	Дно ящика	684	434	2
	9	Фасад	133	718	2
	10	Вязка ящика	684	98	2
	11	Бок ящика левый	450	108	2
	12	Бок ящика правый	450	108	2

ПОРЯДОК СБОРКИ




для Ящики "Тринити" ШК-21 аналогично


1




1*




2-2*



3




3*





* - для Ящички "Тринити" ШК-21



4





4*



5




5*




* - для Ящики "Тринити" ШК-21


6




6*



7-7*





Отверстия под направляющие




* - для Ящики "Тринити" ШК-21

8-8*





Внимание !!!
Размеры установки
1_панели



9-9*



Ящики устанавливаются произвольно,
по желанию клиента на любой высоте.
Прежде чем устанавливать деталь №1,
нужно убедиться, что отверстия выбраны
правильно на одном уровне.




* - для Ящики "Тринити" ШК-21

10-10*




* - для Ящички "Тринити" ШК-21



Регулировка ящика
по вертикали



Необходимо приложить силу, чтобы полностью зафиксировать ящик в направляющих.



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!