

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Ящики СМ "Тринити" ПН-08 Лайт, ШК-22 Лайт

Габаритные размеры:

Ширина: 368 мм- Ящики СМ «Тринити» ПН-08 Лайт


Ширина: 768 мм- Ящики СМ «Тринити» ШК-22 Лайт

Высота: 295 мм

Глубина: 370 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 14 кг



Ящики СМ "Тринити" ПН-08 Лайт, ШК-22 Лайт

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони»,
Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).







Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Варианты установки ящиков



для Ящики "Тринити" ШК-22 Лайт схемы установки аналогичны


Фурнитура Ящики СМ «Тринити» ПН-08 Лайт

Шуруп 4x35  12 шт. S	Евровинт 6x50  6 шт. B	Евровинт 6,3x13  8 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  6 шт. E	Заглушка для эксцентрика  18 шт. O
Шуруп с прессшайбой 4x16  8 шт. R	Футорка для шурупа 4x16  8 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  18 шт. P	Направляющие скрытого монтажа 300 мм  2 шт. Q		

Спецификация материала Ящики СМ «Тринити» ПН-08 Лайт






Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Панель	295	370	2
2	Бок ящика левый	300	108	2
3	Бок ящика правый	300	108	2
4	Фасад	133	318	2
5	Вязка ящика	284	98	2
6	Дно ящика	284	284	2

Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


Фурнитура Ящики СМ «Тринити» ШК-22 Лайт

Шуруп 4x35  12 шт. S	Евровинт 6x50  8 шт. B	Евровинт 6,3x13  8 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  8 шт. E	Заглушка для эксцентрика  20 шт. O
Шуруп с прессшайбой 4x16  8 шт. R	Футорка для шурупа 4x16  8 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  20 шт. P	Направляющие скрытого монтажа 300 мм  2 шт. Q		

Спецификация материала Ящики СМ «Тринити» ШК-22 Лайт

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Панель	295	370	2
2	Бок ящика левый	300	108	2
3	Бок ящика правый	300	108	2
4	Фасад	133	718	2
5	Вязка ящика	684	98	2
6	Дно ящика	684	284	2


Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ


Ящики СМ "Тринити" ПН-08 Лайт




Ящики СМ "Тринити" ШК-22 Лайт




1




2




2*



3




3*




* - для Ящички СМ "Тринити" ШК-22 Лайт

4




4*




* - для Ящики СМ "Тринити" ШК-22 Лайт

5




5*




* - для Ящички СМ "Тринити" ШК-22 Лайт

6-6*





Отверстия под направляющие




* - для Ящики СМ "Тринити" ШК-22 Лайт

7-7*





Внимание !!!
Размеры установки
1_панели



8-8*




Ящики устанавливаются произвольно, по желанию клиента на любой высоте. Прежде чем устанавливать деталь №1, нужно убедиться, что отверстия выбраны правильно на одном уровне.




* - для Ящики СМ "Тринити" ШК-22 Лайт

9-9*




* - для Ящики СМ "Тринити" ШК-22 Лайт



Регулировка ящика
по вертикали



Необходимо приложить силу, чтобы полностью зафиксировать ящик в направляющих.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!