

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Ящики «Тринити»

Варианты сборок:

Габаритные размеры:

368х295х370 - Ящики «Тринити» ПН-08 Лайт

768х295х370 - Ящики «Тринити» ШК-22 Лайт*



Ящики «Тринити»

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.






Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура Ящики «Тринити» ПН-08 Лайт

Гвоздь 2x20  20 шт. A	Евровинт 6x50  4 шт. B	Шуруп 4x16  24 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  4 шт. E	Заглушка для эксцентрика  8 шт. O
Эксцентриковая стяжка  8 шт. P	Направляющая шариковая 350 мм  2 компл. R	Шуруп 4x35  12 шт. S	Футорка для шурупа 4x16  16 шт. Y		






Спецификация материала Ящики «Тринити» ПН-08 Лайт

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	Панель	370	295	22	2
2	Бок ящика правый	350	98	16	2
3	Бок ящика левый	350	98	16	2
4	Фасад	133	318	16	2
5	Вязка ящика	98	266	16	2
6	ЛДВП	354	294	3	2

Инструмент




Фурнитура Ящики «Тринити» ШК-22 Лайт

Гвоздь 2x20  20 шт. A	Евровинт 6x50  8 шт. B	Шуруп 4x35  12 шт. S	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  8 шт. E	Заглушка для эксцентрика  12 шт. O
Футорка для шурупа 4x16  16 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  12 шт. P	Направляющая шариковая 350 мм  2 компл. R	Шуруп 4x16  32 шт. C	Фиксатор ЛДВП  8 шт. Q	


Спецификация материала Ящики «Тринити» ШК-22 Лайт*

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	Панель	370	295	22	2
2	Бок ящика правый	350	98	16	2
3	Бок ящика левый	350	98	16	2
4	Фасад	133	718	16	2
5	Вязка ящика	118	666	16	2
6	ЛДВП	344	694	3	2
7	Вязка	334	120	16	2


Инструмент




Ящики «Тринити» ПН-08 Лайт




Ящики «Тринити» ШК-22 Лайт*




1



2







3




4

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
дна ящика



 $x=y$


5


Перед установкой разобрать направляющие




Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика




1*



2*




3*






4*

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
дна ящика




$x=y$




5

Перед установкой разобрать направляющие





Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика

6-6*




— Кромка на деталях


7





Внимание !!!
Размеры установки
1_панели



8





Ящики устанавливается произвольно,
по желанию клиента на любой высоте.
Прежде чем устанавливать деталь №15,
нужно убедиться, что отверстия выбраны
правильно на одном уровне.




Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10

7*






Внимание !!!
Размеры установки
1_панели



Ящики устанавливаются произвольно,
по желанию клиента на любой высоте.
Прежде чем устанавливать деталь №15,
нужно убедиться, что отверстия выбраны
правильно на одном уровне.

8*



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

