

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба “Тайм” ТБ-18


Габаритные размеры

Ширина: 1310 мм

Высота: 350 мм

Глубина: 504 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг



Тумба “Тайм” ТБ-18

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  30 шт. A	Толкатель фасадов с магнитом  3 шт. P	Краб шайба для гвоздя  2 шт. G	Навес L-образный  3 шт. R	Межсекционная стяжка  4 шт. T	Фетровая накладка  4 шт. E
Шуруп 4x16  24 шт. V	Шуруп 4x13  6 шт. W	Петля накладная  6 шт. M	Евроключ  1 шт. C	Евровинт 6x50  12шт. B	Заглушка для евравинта  12 шт. B
Заглушка технологическая Ф5  12 шт. S					


ПОРЯДОК СБОРКИ



Спецификация материалов





Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка	1310	484	2	1
2	Боковина	318	484	3	1
3	Створка	346	432	3	1
4	ЛДВП	863	348	1	1
5	ЛДВП	444	348	1	1

Инструменты





**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

1 x 3









2




3

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки




 - сторона без кромки







4





Исполнение 1.





Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



4.1




Исполнение 2.




Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

4.2



Исполнение 3.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!