

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф 2-дверный с перегородкой

05-01.000

Габаритные размеры
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 2100
Глубина (мм): 560

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоем на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналог).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC**Шкаф 2-дверный с перегородкой****05-01.000****BTS**
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯСрок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012

МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.


Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждений поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля 4-х шарнирная накладная	10	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	23	шт.
	Заглушка для еврвинта	20	шт.
	Флянец Ф25 (металл)	2	шт.
	Полкодержатель мет.	8	шт.
	Шуруп 4x16	48	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Краб	8	шт.
	Подпятник	4	шт.


для варианта исполнения белый

	Ручка 128 мм	4	шт.
--	--------------	---	-----

для варианта исполнения венге лоредо

	Ручка №7	4	шт.
---	----------	---	-----


для варианта исполнения дуб крафт белый и кашемир

	Ручка №1	4	шт.
---	----------	---	-----

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей наличия крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертки (одну плоскую и две крестовых) или шуруповерт с крестообразной насадкой №2, шестигранной №4, молоток, рулетку. Сборку следует производить на ровной горизонтальной чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Начните сборку с каркаса. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Схема сборки Шкаф 2-створчатый с перегородкой.




Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1.-2.	Боковина	2100	544	2
3.	Перегородка	1540	544	1
4.	Вязка	766	544	2
5.	Вязка	766	544	1
6.	Вязка	374	544	1
7.	Полка	374	534	2
8.	Цоколь	80	766	1
9.	Створка	1562	396	2
10.	Створка	453	396	2
11.	ЛДВП	2018	396	2
12.	Брус соединительный	431	мм.	1
13.	Труба Ф25 (хром)	374	мм.	1

в варианте исполнения белый, венге/лоредо - 9_Створка, 10_Створка
 в варианте исполнения дуб крафт белый - 12_Створка, 13_Створка
 в варианте исполнения кашемир - 14_Створка, 15_Створка


Рис. 1




Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по глубине



Регулировка створки по ширине

**Качество мебели зависит от качества сборки.
 Рекомендуем доверять сборку специалистам.**