


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пенал «Эстетика» ПН-17

Габаритные размеры:
Ширина: 602 мм
Высота: 2330 мм
Глубина: 448 мм



Максимальная нагрузка
на ящик - 14 кг
на полку - 3 кг



Пенал «Эстетика» ПН-17

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairу» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.




Фурнитура

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| <p>Гвоздь 2x20</p>  <p>50 шт. A</p> | <p>Евровинт 6x50</p>  <p>18 шт. B</p> | <p>Евровинт 6,3x13</p>  <p>8 шт. C</p> | <p>Евроключ</p>  <p>1 шт. D</p> | <p>Заглушка для евровинта</p>  <p>8 шт. E</p> | <p>Шуруп 4x16</p>  <p>16 шт. H</p> |
| <p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>22шт. P</p> | <p>Направляющие скрытого монтажа 400 мм</p>  <p>2 шт. Q</p> | <p>Шуруп с прессшайбой 4x16</p>  <p>10 шт. R</p> | <p>Уголок</p>  <p>1 шт. I</p> | <p>Опора звезда (золото)</p>  <p>4 шт. J</p> | <p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>8 шт. O</p> |
| <p>Полкодержатель для стекла</p>  <p>16 шт. K</p> | <p>Футорка металлическая</p>  <p>16 шт. L</p> | <p>Винт М6х10</p>  <p>16 шт. M</p> | <p>Краб шайба</p>  <p>5 шт. F</p> | <p>Ручка BTS №64</p>  <p>2 шт. W</p> | <p>Стяжка межсекционная D5x32</p>  <p>2 шт. Z</p> |
| <p>Петля накладная</p>  <p>4 шт. S</p> | <p>Толкатель Push-to-Open</p>  <p>1 шт. V</p> | <p>Силиконовая накладка</p>  <p>8 шт. G</p> | | | |

Инструменты




| Поз. | Наименование детали | Длина | Ширина | Кол-во | Упаковка |
|------|-----------------------|-------|--------|--------|----------|
| 1 | Боковина правая | 2148 | 418 | 1 | 1 |
| 2 | Боковина левая | 2148 | 418 | 1 | 1 |
| 4 | Стеклостворка | 1756 | 596 | 1 | 2 |
| 5 | Крышка | 602 | 418 | 1 | 1 |
| 6 | Крышка | 602 | 418 | 1 | 1 |
| 7 | Вязка | 568 | 417 | 1 | 1 |
| 8 | Дно ящика | 528 | 384 | 2 | 1 |
| 9 | Фасад | 207 | 596 | 1 | 1 |
| 10 | Фасад | 207 | 596 | 1 | 1 |
| 11 | Вязка ящика | 528 | 116 | 2 | 1 |
| 12 | Бок ящика левый | 400 | 126 | 2 | 1 |
| 13 | Бок ящика правый | 400 | 126 | 2 | 1 |
| 20 | ЛДВП | 1758 | 596 | 1 | 2 |
| 21 | ЛДВП | 596 | 418 | 1 | 1 |
| 16 | Стекланная полка 6 мм | 568 | 414 | 4 | 1 |




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


1a




1b




3




4




5^{x2}




6^{x2}



7x2




8




8

9





10




11


x50




x5







Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



$x=y$






12






10




13









ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!






Необходимо приложить силу, чтобы полностью зафиксировать ящик в направляющих.



14



Регулировка петель





ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.