

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кухня "Мия"



Габаритные размеры

Ширина: 1600 мм

Высота: 2166 мм

Глубина: 600 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг



Кухня "Мия"

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Кухня "Мия"

Внимание!!! Данная схема сборки для общего монтажа кухни.


В каждом корпусе есть индивидуальная схема сборки.

Внимание!!! Инструкция по установке петель на створки и креплению створок к модулям находятся в схемах сборки соответствующих модулей.

Инструменты



ПОРЯДОК СБОРКИ



Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
Корпус				
1	6M1 - Шкаф напольный РМ 600 (h820)	820	600	1
2	6B1 - Шкаф навесной ШН 600 (h720)	720	600	1
3	5B1 - Шкаф навесной ШН 500 (h720)	720	500	2
4	10P2 - Шкаф напольный Р 1000 (h820)	820	1000	1
Фасадная часть				
5	06С_Створка ЛДСП 720x500	716	496	3
6	07С_Створка ЛДСП 720x600	716	596	2
7	026С_Створка ЛДСП 540x500	536	496	1
8	05Ф_Фасад ЛДСП 176x496	176	496	1
Столешница				
9	Столешница 26 мм, 1000 мм	1000	600	1


Качество мебели зависит от качества сборки.

Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!



1




Внимание!!! На данных этапах модули показаны без фасадов и столешницы для упрощения внешнего вида схемы. Инструкции по установке створок, фасадов и ящиков находятся в схемах сборки соответствующих модулей.



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия Ø5.




2



Внимание!!!

Информация о способе крепления навесных шкафов к стене находится в схемах сборки соответствующих модулей.



*Рекомендуемое значение. Расстояние между корпусами напольных и навесных шкафов складывается из толщины столешницы (в данном случае 26 мм) и высоты Вашей стеновой панели (фартука).

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

4