

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Кухонный пенал ПН 450 (h2140) - 45П1

Габаритные размеры:

Ширина: 450 мм

Высота: 2140 мм

Глубина: 560 мм



Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг

на полку - 10 кг



Кухонный пенал ПН 450 (h2140) - 45П1

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.



















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  38 шт. A	Евровинт 6x50  14 шт. B	Евровинт 6,3x13  8 шт. C	Евроключ  1 шт. D	Заглушка для евровинта  8 шт. E	Полкодержатель  8 шт. F
Петля накладная (с доводчиком)  4 шт. G	Шуруп 4x16  85 шт. H	Клипса к опоре  2 шт. J	Опора кухонная h 100  2 шт. K	Опора квадратная h 100  2 шт. L	Стяжка межсекционная  4 шт. M
Заглушка для эксцентрика  30 шт. O	Эксцентриковая стяжка  34 шт. P	Направляющая шариковая 450 мм (усиленная)  2 шт. Q	Шуруп с прессшайбой 4x16  4 шт. R	Фиксатор ЛДВП  33 шт. S	Уголок овербаланс  2 шт. U
Шкант 8x30  12 шт. V	Краб-шайба для гвоздя  6 шт. W				

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


Спецификация материалов					
Изделие	Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
ПН 450 (h2140) - 45П1	12К	Крышка	450	560	1
	19Б	Боковина левая	2024	560	1
	20Б	Боковина правая	2024	560	1
	18В	Вязка	418	534	3
	20П	Полка	418	525	2
	28Л	ЛДВП	388	454	2
	48Л	ЛДВП	711	428	1
	49Л	ЛДВП	614	428	1
	50Л	ЛДВП	350	428	2
	2БЯ	Бок ящика	450	100	2
	3БЯ	Бок ящика	450	200	4
	11ВЯ	Вязка ящика	360	200	2
	Бр	Брус соединительный	418		1

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.



ПОРЯДОК СБОРКИ




Комплект фасадов и створка приобретаются отдельно.




Для универсальной сборки и регулировки полок по высоте предусмотрены дополнительные отверстия (не является браком).


ВАРИАНТЫ СБОРОК



- Фасадные части:**
 ПН 450 (h2140) - 45П1:
 - Комплект фасадов Р2Я 450
 (фасад 356x446 (2шт))
 - Створка 716x446



- Фасадные части:**
 ПН 450 (h2140) - 45П1:
 - Комплект фасадов Р2Я 450
 (фасад 356x446 (2шт))
 - Створка 1316x446



- Фасадные части:**
 ПН 450 (h2140) - 45П1:
 - Комплект фасадов Р2Я 450
 (фасад 356x446 (2шт))
 - Створка 716x446





Набор фасадной части зависит от вида сборки





Комплект фасадов и створка приобретаются отдельно.

1




1*













Условное обозначение:

 - Кромка на деталях







Необходимо подрезать кромку в области паза (выделено пунктиром) для беспрепятственной установки ЛДВП.

2





2.1





3




Данный шаг аналогичен для всех вариантов сборки изделия




4





5





4.1



5.1







Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки




6

Рекомендуем закрепить мебель к стене!



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø 5




Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.




7x2




Комплект фасадов приобретается отдельно



8x2





9x2



10






Створка приобретается отдельно



10.1



Створка приобретается отдельно



11



на правую сторону
устанавливается аналогично







Схема регулировки петель



11.1



на правую сторону
устанавливается аналогично







Схема регулировки петель



11.2



на правую сторону
устанавливается аналогично










Схема регулировки петель



Размеры ниши под духовой шкаф

ПН 450 (h2140) - 45П1
(АхБхВ) = 600х418х560 мм



Внимание!
Габаритные размеры встраиваемой
техники см. в тех. паспорте

Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!