

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Кухонный шкаф-стол напольный РБ 200 (h820) - 2Р4

Габаритные размеры:

Ширина: 200 мм

Высота: 820 мм

Глубина: 484 мм



Максимальная нагрузка
на полку - 5 кг



Кухонный шкаф-стол напольный РБ 200 (h820) - 2Р4

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.














Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>14 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>14 шт. B</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. D</p>	<p>Заглушка для еврвинта</p>  <p>4 шт. E</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>34 шт. H</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>2 шт. I</p>
<p>Клипса к опоре</p>  <p>1 шт. J</p>	<p>Опора кухонная h 100</p>  <p>1 шт. K</p>	<p>Опора квадратная h 100</p>  <p>1 шт. L</p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>2 шт. M</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>6 шт. O</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>6 шт. P</p>
<p>Направляющая шариковая 400 мм</p>  <p>2 шт. Q</p>					

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты






Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

Спецификация материалов


Изделие	Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
РБ 200 (h820) - 2Р4	13Б	Боковина левая	704	480	1
	14Б	Боковина правая	704	480	1
	1К	Крышка	200	480	1
	1У	Усиление	168	74	2
	1Щ	Щиток	142	670	1
	12В	Вязка	142	400	3
	34Л	ЛДВП	196	357	2
	Тр	Труба хром D10	420		6
	Бр	Брус соединительный	168		1

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.





ПОРЯДОК СБОРКИ



Фасадная часть:

РБ 200 (h820) - 2Р4:
- Фасад РБ 200





Фасад приобретается отдельно





Для универсальной сборки предусмотрены дополнительные отверстия (не является браком).


1




1.1




При установке цоколя
опоры с клипами
крепятся спереди




Условное обозначение:

 - Кромка на деталях


2



3




4




Фасад приобретается отдельно



7



Ответные планки направляющих крепятся к середине торца детали 12В.



8



Столешница приобретается отдельно









Схема установки столешницы



9



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø 5



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!