

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Кухонный шкаф навесной ШН 600, 700, 800 (h720) - 6В1, 7В1, 8В1


Габаритные размеры:

Ширина: 600, 700, 800 мм

Высота: 720 мм

Глубина: 284 мм

Максимальная нагрузка  
на полку - 10 кг



Кухонный шкаф навесной  
ШН 600, 700, 800 (h720) - 6В1, 7В1, 8В1

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
TP ТС 025/2012

Производитель:

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления \_\_\_\_\_

МЕБЕЛОНІ  
сем'я  
МБ

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибрю для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

# Фурнитура

Гвоздь 2x20	Евровинт 6x50	Евровинт 6,3x13	Евроключ	Заглушка для евровинта	Полкодержатель
 34 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</span>	 8 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</span>	 8 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</span>	 1 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</span>	 8 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span>	 4 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span>
Петля накладная (с доводчиком)  4 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</span>	Шуруп 4x16  8 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>	Стяжка межсекционная  2 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M</span>	Навес L-образный газовый  2 шт. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">U</span>		


# Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

Спецификация материалов					
Изделие	Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
ШН 600 (h720) - 6В1	1Б	Боковина	720	280	2
	7В	Вязка	568	280	2
	7П	Полка	568	268	1
	12Л	ЛДВП	596	237	3
	Бр	Брус соединительный	568		2
ШН 700 (h720) - 7В1	1Б	Боковина	720	280	2
	8В	Вязка	668	280	2
	8П	Полка	668	268	1
	14Л	ЛДВП	696	237	3
	Бр	Брус соединительный	668		2
ШН 800 (h720) - 8В1	1Б	Боковина	720	280	2
	9В	Вязка	768	280	2
	9П	Полка	768	268	1
	16Л	ЛДВП	796	237	3
	Бр	Брус соединительный	768		2

# ПОРЯДОК СБОРКИ



## Фасадные части:

ШИ 600 (h720) - 6В1:

- Створка 716x296 (2 шт)  
или
- Створка 716x596 (1 шт)

ШИ 700 (h720) - 7В1:

- Створка 716x346 (2 шт)

ШИ 800 (h720) - 8В1:

- Створка 716x396 (2 шт)

Створка




Створки приобретаются отдельно




Для универсальной сборки и регулировки полки по высоте предусмотрены дополнительные отверстия (не является браком).

# 1




# 2





**Внимание! Комплект крепежа к стене зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.**


**3**



**4 x2**




**Створка приобретается отдельно**





5


## Схема регулировки петель




вторая створка на правую  
сторону устанавливается аналогично



В видимые отверстия  
вставить заглушки



При наличии рядом стоящего изделия  
необходимо стянуть их между собой с помощью  
межсекционной стяжки, предварительно  
просверлив сквозные отверстия-Ø 5



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!