

ООО "Мебелони", Пензенская область, г. Пенза, ул.Рябова, стр. 7Д

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Кухня «Рио 800/800/400»

Набор мебели для кухни

Габаритные размеры низ:

Ширина (мм): 2000

Высота (мм): 846



Глубина (мм): 595

Габаритные размеры верх:

Ширина (мм): 2000

Высота (мм): 720

Глубина (мм): 304



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC

Кухня «Рио 800/800/400»
Набор мебели для кухни

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО "Мебелони", Пензенская область, г. Пенза, ул.Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «Мебелони». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.














Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>172 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>60 шт. B</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. C</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>12 шт. D</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>12 шт. E</p>	<p>Стяжка уголок</p>  <p>4 шт. F</p>
<p>Петля накладная</p>  <p>18 шт. G</p>	<p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>42 шт. H</p>	<p>Навес</p>  <p>6 шт. I</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>164 шт. J</p>	<p>Шуруп 4x30</p>  <p>26 шт. K</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>12 шт. L</p>
<p>Клипса к опоре</p>  <p>6 шт. M</p>	<p>Опора кухонная 100 мм</p>  <p>6 шт. N</p>	<p>Полкодержатель (хром)</p>  <p>16 шт. O</p>	<p>Стяжка межсекционная D5x32 мм.</p>  <p>8 шт. P</p>	<p>Опора квадратная 100 мм</p>  <p>6 шт. Q</p>	<p>Направляющие роликовые 450 мм</p>  <p>3 шт. R</p>
<p>Ручка BTS №42 128 мм</p>  <p>12 шт.</p>					


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

Комплектация деталей

	Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
Модуль 8РК1	К18	Крышка	800	480	1
	П12	Полка	768	470	1
	У13	Усиление	768	128	2
	С2	Створка	716	396	2
	Б6	Боковина левая	704	480	1
	Б7	Боковина правая	704	480	1
	Л8	ЛДВП	357	796	2
	3	Столешница*	800	600	1
Модуль 8МК1	Б4	Боковина левая	704	480	1
	Б5	Боковина правая	704	480	1
	К18	Крышка	800	480	1
	У18	Усиление	768	128	1
	У14	Усиление	768	64	1
	С2	Створка	716	396	2
	3	Столешница*	800	600	1
Модуль 4РК3	Б8	Боковина левая	704	480	1
	Б9	Боковина правая	704	480	1
	Бя1	Бок ящика	450	192	2
	Бя1	Бок ящика	450	98	4
	К19	Крышка	400	480	1
	У1	Усиление	368	128	2
	Ф1	Фасад	356	396	1
	Вя1	Вязка ящика	310	192	1
	Вя1	Вязка ящика	310	98	2
	Ф2	Фасад	176	396	2
	Л2	ЛДВП	396	357	2
	Л11	ЛДВП	340	454	3
	Л2	Брус соединительный	368		1
3	Столешница*	400	600	1	
Модуль 4В1	В6	Вязка	768	288	2
	П10	Полка	768	278	1
	Б22	Боковина верхняя	720	288	2
	С2	Створка	716	396	2
	С55	Створка	736	396	2
	Бр2	Брус соединительный	768		2
Модуль 8В1	Л28	ЛДВП	238	796	3
	Б22	Боковина верхняя	720	288	2
	С2	Створка	716	396	1
	В9	Вязка	368	288	2
	П4	Полка	368	278	1
	Бр8	Брус соединительный	368		2
Фасад	Л25	ЛДВП	238	396	3
	С2	Створка	716	396	5
	С2	Створка	716	396	4
	Ф1	Фасад	396	356	1
	Ф2	Фасад	396	176	2

Схема сборки модуля 8РК1

1.1



1.2




Схема сборки модуля 8МК1

2






Схема сборки модуля 4РКЗ


3.1



3.2



3.3



3.4





Схема сборки модуля 4В1

4.1



4.2






Схема сборки модуля 8В1

5.1



5.2








Схема монтажа цоколя




Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

Цоколь докупается отдельно.


7





8




9





Рио



отверстия под петли с обратной стороны

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

